

Fluke TiR110 建筑型热像仪



主要特性

- IR-OptiFlex™ 手自一体对焦系统 — 可确保从1.2米及以上的距离就能准确对焦，从而实现更佳的图像清晰度和扫描方便性。
- 参考说明随身携带 — IR-PhotoNotes™ 图片标注系统 — 每个红外图像可最多添加三张可见光照片，以准确记录和标注问题点。
- 查找问题更加简单快速 — IR-Fusion® 红外可见光点对点融合技术。
- 多模式视频录制功能 — 在可见光中可以免聚焦录制视频，红外线模式下可以采用完整的IR-Fusion 模式录制可见光与红外视频。
- 使用电子罗盘（8点基点），可以轻松地传输问题位置信息。

产品概述: Fluke TiR110 建筑型热像仪


使用福禄克TiR110热像仪，可以及早发现潜在问题，从而可为您的客户提供更周到的服务，进一步拓展您的业务。凭借福禄克TiR110热像仪创新性的功能和特点，及其160 x 120高分辨率特性，您可以更加快速、高效地进行红外检测，同时完整地准确地记录好问题区域，为后续工作提供支持。

使用这些全新华禄克热像仪，能够显著减少现场检测时间，省出充裕时间拓展业务。

更轻巧、坚固、方便的专业热像仪现已上市！

产品规格: Fluke TiR110 建筑型热像仪

型号



FLK-TiR110 9HZ

Fluke TiR110 Building Diagnostic Infrared Camera

Includes:

- AC power adapter
- Lithium ion smart battery (1)
- USB cable
- SD memory card
- Hard carrying case
- Soft transport bag
- Adjustable hand strap (left- or right-handed use)
- Printed users' manual in English, Spanish, French, German and Simplified Chinese, all other manuals on CD - total of 18
- SmartView® software and warranty registration card



簡化預防性維護。無須重新作業。

使用 Fluke Connect 系統無線同步測量值，節省時間並提升維護資料的可靠性。

- 直接從工具儲存測量結果，並且將結果與工單、報告或資產記錄建立關聯，避免資料輸入錯誤。
- 使用可靠且可追蹤的資料，盡可能提高上工時間，並做出明智的維護決策。
- 採用無線的單段式測量傳輸，不再需要使用記錄板、筆記本和多張試算表。
- 依照資產存取基準、歷史與目前的測量結果。
- 以 ShareLive™ 視訊通話和電子郵件功能，分享您的測量資料。

深入瞭解：flukeconnect.com



所有商標皆為其各自所有者的資產。分享資料需透過 WiFi 或手機服務。智慧型手機、無線服務和資費方案不包 含在購買範圍內。前 5GB 儲存容量免費。

智慧型手機、無線服務和資費方案不包 含在購買範圍內。並非所有國家/地區均提供 Fluke Connect。（Fluke 台灣目前尚未支援 Fluke Connect）